

## Zubehörliste

## Preisübersicht - es gelten die tagesaktuellen Preise in unserem Online-Shop

<u>Seilspanner</u> (versch. Größen, Edelstahl V4A, Haken-Haken)	<u>Preis pro Stck.</u>
<b>M6</b> (für Segelseiten <3m, Länge 15-22cm, Bruchlast 320kg)	3,81 €
<b>M8</b> (für Segelseiten ab ca. 3m, Länge 20-29cm, Bruchlast 560kg)	6,66 €
<b>M10</b> (für Segelseiten ab ca. 5m, Länge 24-36cm, Bruchlast 880kg)	11,19 €
<b>M12</b> (für Segelseiten ab ca. 7m, Länge 30-47cm, Bruchlast 1200kg)	20,23 €
<b>M16</b> (für Segelseiten ab ca. 10m, Länge 39-60cm, Bruchlast 2400kg)	42,84 €
<u>Wantenspanner</u> (versch. Größen, Edelstahl V4A, Gabel-Gabel)	
<b>M6</b> (für Segelseiten <3m, Länge 15-22cm, Bruchlast 1250kg)	8,33 €
<b>M8</b> (für Segelseiten ab ca. 3m, Länge 17-24cm, Bruchlast 1750kg)	14,28 €
<b>M10</b> (für Segelseiten ab ca. 5m, Länge 19-28cm, Bruchlast 3500kg)	20,23 €
<b>M12</b> (für Segelseiten ab ca. 7m, Länge 25-36cm, Bruchlast 5100kg)	34,51 €
<b>M14</b> (für Segelseiten ab ca. 10m, Länge 27-39cm, Bruchlast 5900kg)	41,65 €
<b>M16</b> (für Segelseiten ab ca. 12m, Länge 31-45cm, Bruchlast 8000kg)	73,78 €
<u>Zurrgurt mit Ratsche</u> (Polyester-Bandmaterial, weiß, Breite 25mm, Länge 4m, Stärke 2-3mm, Bruchlast 1000kg)	12,00 €
<u>Antifestbrennpaste (für V2A Zubehör)</u> (ca. 25g Dose, für Seilspanner/Wantenspanner,) Wirkung: Verhinderung des „Festbrennens“ (Kaltschweißung) der Gewinde unter Spannung	9,80 €
<u>Haftsauger</u> (aus Gummi mit Gewinde und Kunststoffmutter)	2,50 €
<u>Tasmania Seil</u> (Meterware, schwarz o. weiß, Bruchlast ca. 1800kg, Ø8mm)	2,40 € pro Meter
<u>Schnur 50m</u> (nicht dehnbar, für die Ermittlung der Segelmaße)	5,00 €
<u>Karabiner</u> (versch. Größen, Edelstahl V4A, Schnappverschluss)	
<b>Karabiner Länge 5,0cm/Ø5mm</b>	1,79 €
<b>Karabiner Länge 8,0cm/Ø8mm</b>	2,74 €
<u>Rundschäkel mit Innensechskant</u> (versch. Größen, Edelstahl V4A)	
<b>Rundschäkel M8 Ø8mm, Bruchlast bis 2200kg</b>	3,57 €
<b>Rundschäkel M10 Ø10mm, Bruchlast bis 3700kg</b>	4,64 €
<u>Ringmutter (M12)</u>	4,76 €
<u>Drahtseilklemme (M6 Ø6mm)</u>	1,79 €
<u>Tauklemme mit Leitöse (L 70mm/B 17mm/H 19mm) für Seile mit Ø4-6mm</u>	13,57 €
<u>Klampe flach, mit 2 Bohrungen (L 125mm/B 16mm/H 30,0mm)</u>	15,47 €

**Augbolzen** (versch. Größen, Edelstahl V4A)

<b>Holzgewinde 6,0cm</b> (Durchmesser 6,3mm)	2,08 €
<b>Holzgewinde 8,0cm</b> (Durchmesser 8,4mm)	5,36 €
<b>Holzgewinde 10,0cm</b> (Durchmesser 10,0mm)	5,00 €
<b>Holzgewinde 12,0cm</b> (Durchmesser 12,1mm)	4,17 €

<b>metrisches Gewinde 8,0cm</b> (Durchmesser 8,0mm)	1,55 €
<b>metrisches Gewinde 10,0cm</b> (Durchmesser 10,0mm)	2,62 €
<b>metrisches Gewinde 12,0cm</b> (Durchmesser 12,0mm)	4,64 €
<b>metrisches Gewinde 16,0cm</b> (Durchmesser 16,0mm)	10,95 €

**Wandhalterungen** (versch. Größen & Formen)

<b>rechteckig</b> (Edelstahl V2A mit 14er Bohrungen) (ca. 250 x 50 x 4mm)	49,00 €
<b>rund</b> (Edelstahl V2A mit 14er Bohrungen) (∅ ca. 180,0mm)	49,00 €
<b>quadratisch</b> (Edelstahl V2A mit 14er Bohrungen) (ca. 150 x 150 x 4mm)	59,00 €
<b>quadratisch</b> (Edelstahl V2A mit 14er Bohrungen) (ca. 300x 300 x 6mm)	220,00 €
<b>quadratisch</b> (Stahlblech, verzinkt pulverbeschichtet in RAL 9016) (ca. 160 x 160 x 5mm)	58,00 €

<b>Außenecke</b> (Edelstahl V2A mit 12er Bohrungen) (ca. 130 x 150 x 5mm)	145,00 €
<b>Außenecke</b> (Stahlblech, verzinkt pulverbeschichtet in RAL 9016) (ca. 160 x 150 x 5mm)	110,00 €
<b>Innenecke</b> (Edelstahl V2A mit 12er Bohrungen) (ca. 130 x 150 x 5mm)	145,00 €
<b>Innenecke</b> (Stahlblech, verzinkt pulverbeschichtet in RAL 9016) (ca. 160 x 150 x 5mm)	110,00 €

**Edelstahlpfosten V2A mit Ösenschraube + Kunststoffdeckel**

<b>∅ 60mm</b> (Wandstärke 3,0mm, Länge 3000mm)	185,00 €
<b>∅ 70mm</b> (Wandstärke 3,0mm, Länge 3000mm)	215,00 €
<b>∅ 80,mm</b> (Wandstärke 3,0mm, Länge 3000mm)	246,00 €
<b>∅ 88,9mm</b> (Wandstärke 3,0mm, Länge 3000mm)	262,00 €
<b>∅ 101,6mm</b> (Wandstärke 3,0mm, Länge 3000mm)	277,00 €

**Edelstahlpfosten V2A mit Ösenschraube + Kunststoffdeckel & höhenverstellbar**

<b>∅ 60mm</b> (Wandstärke 3,0mm, Länge 3000mm)	519,00 €
<b>∅ 70mm</b> (Wandstärke 3,0mm, Länge 3000mm)	529,00 €
<b>∅ 80,mm</b> (Wandstärke 3,0mm, Länge 3000mm)	548,00 €
<b>∅ 88,9mm</b> (Wandstärke 3,0mm, Länge 3000mm)	569,00 €
<b>∅ 101,6mm</b> (Wandstärke 3,0mm, Länge 3000mm)	595,00 €

**Edelstahlpfosten V2A mit Öse + verschweißtem Deckel V2A**

<b>∅ 60mm*</b> (Wandstärke 3,0mm, Länge 3000mm)	382,00 €
<b>∅ 70mm*</b>	392,00 €

(Wandstärke 3,0mm, Länge 3000mm)	
<b>Ø 80mm*</b>	413,00 €
(Wandstärke 3,0mm, Länge 3000mm)	
<b>Ø 88,9mm*</b>	433,00 €
(Wandstärke 3,0mm, Länge 3000mm)	
<b>Ø 101,6mm*</b>	459,00 €
(Wandstärke 3,0mm, Länge 3000mm)	

#### Edelstahlpfosten V2A mit Ose + verschweißtem Deckel & höhenverstellbar

<b>Ø60mm**</b>	719,00 €
(Wandstärke 3,0mm, Länge 3000mm, mit Sprenger Gleitschiene:Länge 1500mm, Genuaschlitten, Klampe)	
<b>Ø70mm**</b>	729,00 €
(Wandstärke 3,0mm, Länge 3000mm, mit Sprenger Gleitschiene:Länge 1500mm, Genuaschlitten, Klampe)	
<b>Ø80mm**</b>	749,00 €
(Wandstärke 3,0mm, Länge 3000mm, mit Sprenger Gleitschiene:Länge 1500mm, Genuaschlitten, Klampe)	
<b>Ø88,9mm**</b>	769,00 €
(Wandstärke 3,0mm, Länge 3000mm, mit Sprenger Gleitschiene:Länge 1500mm, Genuaschlitten, Klampe)	
<b>Ø101,6mm**</b>	795,00 €
(Wandstärke 3,0mm, Länge 3000mm, mit Sprenger Gleitschiene:Länge 1500mm, Genuaschlitten, Klampe)	

#### Stahlpfosten feuerverzinkt (versch. Größen)

<b>Ø60mm**</b>	282,00 €
(für Segel bis ca.12m <sup>2</sup> , Wandstärke 2,9mm, Länge 3000mm, mit feuerverzinkter Ose + verschweißtem Deckel)	
<b>Ø76,1mm**</b>	286,00 €
(für Segel bis ca. 15m <sup>2</sup> , Wandstärke 3,6mm, Länge 3000mm, mit feuerverzinkter Öse + verschweißtem Deckel)	
<b>Ø88,9mm**</b>	310,00 €
(für Segel bis ca.18m <sup>2</sup> , Wandstärke 4,0mm, Länge 3000mm, mit feuerverzinkter Öse + verschweißtem Deckel)	
<b>Ø101,6mm**</b>	335,00 €
(für Segel bis ca.25m <sup>2</sup> , Wandstärke 3,6mm, Länge 3000mm, mit feuerverzinkter Öse + verschweißtem Deckel)	

#### Stahlpfosten feuerverzinkt höhenverstellbar

<b>Ø76,1mm**</b>	527,00 €
(für Segel bis ca.25m <sup>2</sup> , Wandstärke 3,6mm, Länge 3000mm, mit Sprenger Gleitschiene:Länge 1500mm, Genuaschlitten, Klampe)	

Weitere Pfostengrößen sind verfügbar. Preise auf Anfrage

Alle Wandhalterungen, Edelstahl-und feuerverzinkte Artikel sind zertifiziert geschweißt nach EN 1090!

Alle m<sup>2</sup> Angaben zu Pfosten beziehen sich auf 3m Pfosten inkl. 50cm Einstand

zusätzliche V2A-Öse am Pfosten verschweißt 50,00 €

RAL-Pulverbeschichtung (bis Ø 120mm) ca. pro lfm 90,00 €

#### Bodenhülsen aus Edelstahl (versch. Größen, mit Kunststoffdeckel)

(für eine Pfostendemontage im Winter)

<b>ca. Ø 70mm - Länge 600mm</b>	110,00 €
(für Pfosten Ø60mm)	
<b>ca. Ø 80mm - Länge 600mm</b>	115,00 €
(für Pfosten Ø70mm)	
<b>ca. Ø 88,9mm - Länge 600mm</b>	120,00 €
(für Pfosten Ø80mm)	
<b>ca. Ø101,6mm - Länge 600mm</b>	125,00 €
(für Pfosten Ø88,9mm)	
<b>ca. Ø114mm - Länge 600mm</b>	130,00 €
(für Pfosten Ø101,6mm)	

#### Stahlbodenhülsen feuerverzinkt (versch. Größen, mit Kunststoffdeckel)

(für eine Pfostendemontage im Winter)

<b>ca. Ø 88mm - Länge 600mm</b>	120,00 €
(für Pfosten Ø76,1mm)	



**ca. Ø101mm - Länge 600mm** 125,00 €  
(für Pfosten Ø88,9mm)

**ca. Ø114mm - Länge 600mm** 130,00 €  
(für Pfosten Ø101,6mm)

\* Die Aufnahme wird in Form einer angeschweißten Öse angebracht. Die Öse liegt ca. 10cm unter dem verschlossenen Deckel des Pfostens.

\*\* Jede Öse am Pfosten ist aus V2A und wird verzinkt. So entstehen später keine Roststellen.

**Aluminiumpfosten** (mit integrierter Gleitschiene über die gesamte Länge, zur Höhenverstellung, weiteres Zubehör erforderlich)

Abmessungen: 101 x 5mm, für Segel bis 30m<sup>2</sup>, bei 3m Pfostenlänge

**Ø101mm, 3000mm** 382,80 €  
(für Segel bis ca. 30m<sup>2</sup>, F27 eloxiert E6/Ev1 20 my, Wandstärke 5,0mm)

**Ø101mm, 3000mm & Innenrohr lang** 599,50 €  
(für Segel bis ca. 40m<sup>2</sup>, F27 eloxiert E6/Ev1 20 my, Wandstärke 5,0mm)

**Ø101mm, 4000mm** 510,40 €  
(für Segel bis ca. 20-25m<sup>2</sup>, F27 eloxiert E6/Ev1 20 my, Wandstärke 5,0mm)

**Ø101mm, 4000mm & Innenrohr lang** 727,10 €  
(für Segel bis ca. 40m<sup>2</sup>, F27 eloxiert E6/Ev1 20 my, Wandstärke 5,0mm)

**Zubehör** (für Aluminiumpfosten)

**Montageset bestehend aus** 429,00 €

Stahlbodenhülse Ø101,6mm, Wandstärke 3,6mm, Länge 800mm

Innenrohr Ø90mm, Wandstärke 5mm, Länge 1500mm, Winterdeckel

**Innenrohr kurz** (als Bodenhülse verwendbar) 115,50 €  
(Ø90mm, Wandstärke 5mm, Länge 1000mm)

**Innenrohr lang** (zur Unterstützung bei Segeln ab 25m<sup>2</sup>) 216,70 €  
(Ø90mm, Wandstärke 5mm, Länge 3000mm)

**Klampe mit Klemmplatte** 52,80 €

**V2A Klemmplatte mit Gewindebolzen & Ringmutter** 49,50 €

**Alu Klemmstück** 6er Gewinde 12,65 €  
(mit 6er oder 8er Gewinde) 8er Gewinde 15,18 €

**Umlenkrolle mit Klemmplatte** 70,40 €  
(galvanisch verzinkt)

**Prallschutz**

**Individueller Prallschutz für Pfosten (ab 100cm Länge & ab Ø60cm)** ab 120,00 €  
Außenmaterial: Ferrari Soltis 302, Farben gemäß Farbkarte





Stand: 23.08.2024





SW00121.2

SW00121.2&SW00107.1

SW00121.1

SW00121.1&SW00107.1

SW00109

SW00107

SW00107.1

SW00113

SW00114

SW00091.1

SW00091

SW00034